ICPC-2 コーディング演習解答例

2012.9.2 第3回日本プライマリ・ケア連合学会(福岡) WS-15

+ IEI 6		2012.9.2 第 3 凹口平		,
症例3		内容	コード案	最終コード
8歳男児。	受	腹痛		D06
昨日から腹痛と発熱を訴え、今日は	診	熱		A03
嘔吐している。	理	0區0士		D10
診察の結果、急性虫垂炎を疑い、後	曲			
方病院に紹介した。	診	診察		D31
7373711-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	断			D01
	行			
	為			
	診	急性虫垂炎		D88
	断	本任工业火		D00
	治	※ 女 庁 覧 に 切 へ		D.07
	療	後方病院に紹介		D67
	行			
	為			
		<u> </u>	<u>.</u>	<u> </u>
症例4		内容	コード案	最終コード
3歳女児。	受	水イボ		S95
水イボだといって母親が連れてき	診			
た。	理			
診察の結果、水痘と診断し、痂皮化	由			
するまでの外出禁止を指導して、薬	診	診察		S31
を処方した。	断			
	行為			
	診	水痘		A72
	断			
	治	助言/生活指導		A45
	療	水痘の投薬		A50
	行	3 72 - 2 3221		
	為			
	1			
症例5		内容	コード案	最終コード
1歳女児。	受	のどに魚の骨		R87
のどに魚の骨が刺さったようだとい	診			
って母親が連れてきた。	理中			
診察の結果、咽頭に魚の骨を発見し、	由			
ピンセットで除去した。	診	診察		R31
	断			
	行			
	為			
	診			R87
	断			1001
	治			R59
	療	心实共物体石		เอย
	行			
	為			
]			

症例6		内宓	コード安	見級コード
<u> </u>	受	内容	コード案	最終コード
57歳女性。	診	蜂に刺された		S12
農作業中に右上腕を蜂に刺された。	理			
診察の結果、消毒と投薬を行った。	由由			
		=A (c		904
	診断	診察		S31
	行			
	為			
	診	蜂刺傷		S12
	断			
	治	消毒		S56
	療	投薬		S50
	行為			
	勿			
, 		d (ii)		
症例9-1	117	内容	コード案	最終コード
50歳男性。	受診	鼻閉、鼻汁		R07
3週間前から鼻閉、鼻汁が続くので	診理			
受診した。	山由			
後鼻漏があるが身体所見は異常な				
<i>∪ \</i> ₀	診	診察		R31
レントゲン撮影にて右上顎洞の急性	断	副鼻腔 X-p		R41
副鼻腔炎の診断で抗生剤を処方して	行為			
再診を指示した。	徊			
	診	急性副鼻腔炎		R75
	断			
	治	抗生剤処方		R50
	療	助言/生活指導		R45
	行	-32-2,2,2		1,10
	為			
	I	4.5		· · ·
症例9-2	_	内容	コード案	最終コード
数日後、鼻の症状はよくなったが、最近のになったが、最近のながするとしている。	受診	副鼻腔炎再診		R31
近息切れがするといって再診。動くと	診理			_
息がきれるので仕事を休んでおり、横	由由	息切れ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	R02
になるよりも座っていたほうが楽だ		- ^ -		_
という。数年前心筋症といわれ治療を	診	診察		R31
受けたことがあるが、現在は落ち着い	断	診察	エック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	K31
ているため定期通院はしていないと	行為	SpO2	1	K39
いう。		胸部 X-p ◆	イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	K41
	診	急性副鼻腔炎	Ø	R75
胸部聴診上湿性ラ音を聴取。酸素飽和	断		ピ	
度 92%、胸部 X-P 上著名な心拡大と 味源原を認めいる合を合併したたの		心不全		K77
肺浮腫を認め心不全を合併したもの			*	
と診断した。	治			
 利尿剤静注により症状は改善したが、	療			
特査加療のため入院を勧めた。	行	利尿剤静注		K50
作旦川/沢▽ハにはノハ門で割せ//こ。	為	入院助言 ◀		K45
	<u> </u>	八匹以二		Λ4θ

症例10-1		内容	コード案	最終コード
55歳男性。	受	健診で高血圧疑い		K46
健診で高血圧を指摘され来院。	診			
最近、仕事が忙しく、ストレスが多	理由	仕事のストレス		Z05
いと感じていた。				
今回の健診では血圧 174/98 であり、	診	診察		K31
会社の保健室から紹介された。	断行	血液検査		K34
身長 173cm 体重 78kg、血液検査上	為	診察		Z31
異常はなく食事指導と運動指導での	診			IZOA
フォローを 開始した。	断	高血圧		K86
				Z05
		19100块5000		200
	治	生活指導		K45
	療	2/010/5		1110
	行	助言		Z45
	為			213
岸内400	<u> </u>	中南		巨级 つ 「゛
症例10-2 初診から2か月後、6回目の再診時	受	内容 高血圧経過観察	コード案	最終コード
初診から 2 か月後、6 回目の再診時 の血圧 166/98。	診	向皿工社炮観祭		K31
仕事は一段落ついて、ストレスは減	理			
っているという。	曲			
血圧は改善していないと判断し、降	診	診察		K31
圧剤 (ARB)を投与開始。	断			1101
食事指導・運動指導も行った。	行	 診察		Z31
Z-100 Z-3100 013 5720	為			
	診	高血圧		K86
	断			
	2/2	ρ. c. − +++		
	治療	降圧薬		K50
	行	生活指導		K45
	為			
	<u> </u>			
症例10-3	ļ	内容	コード案	最終コード
投薬開始から 2 か月後の血圧	受	高血圧経過観察		K31
142/86.	診理			
体重変化はないが血圧は改善。	由由			
降圧剤継続。		= ⊘क्रन		IZ01
血液検査上は異常なし。	診断	診察 血液検査		K31
	行			K34
	為			
	診	高血圧		K86
	断	1-0 mi/-r		1100
	治	降圧薬		K50
	療	生活指導		K45
	行為			
	গর্ভ			

症例10-4		内容	コード案	最終コード
その後6年間、血圧は良好にコントロールされていたが、最近2年間は受診していなかった。今回、高血糖を健診で指摘され来院。FBS160、HbA1c7.2、血圧188/98、173cm、86kg。糖尿は、生活指導、栄養指導。血圧は、生活指導、投薬再開して、再診の約束をした。	受診理由 診断行為 診断	健診で高血糖指摘 診察 診察 血液検査 血液検査 糖尿病 高血圧		T31 K31 T34 K34 T90 K86
	治療行為	生活指導 生活指導 降圧薬		T45 K45 K50